



N° 19 : Octobre 2018

Synthèse mensuelle des observations d'espèces soumises à homologation nationale en France métropolitaine

Les observations citées ci-dessous n'ont pas été examinées par le Comité d'Homologation National, elles sont listées dans l'attente de l'envoi d'une fiche d'homologation par le découvreur et les observateurs d'une espèce soumise à homologation nationale.

Afin que ces données listées ci-dessous ne soient pas perdues, merci de rédiger, le plus rapidement possible après l'observation, une fiche CHN téléchargeable sur [ce lien](#) à adresser à homologation.chn@gmail.com. Les observations faites dans un contexte « sensible » (dérangement possible, espèce nicheuse rare, observateur ne souhaitant pas divulguer sa donnée, habitat sensible, site privé, ...) ne sont pas intégrées à cette synthèse.


Si vous détectez des informations manquantes ou erronées (date, nom du découvreur, données omises involontairement, âge d'un individu, effectif, ...) ou si vous avez des photos intéressantes, n'hésitez pas à contacter par mail [hugotouze\(at\)wanadoo.fr](mailto:hugotouze(at)wanadoo.fr). A noter que les photos envoyées seront communiquées au CHN. Pardon par avance à tous les ornithologues dont le nom a été involontairement omis. A la différence du rapport de synthèse annuel du CHN, seuls les découvreurs sont ici cités, mais cette citation de leurs noms ne sera effective dans le rapport annuel que si ces derniers envoient une fiche.

Les espèces sont présentées par ordre systématique et les données sont classées par ordre chronologique. Lorsqu'il est connu, l'âge est donné en année civile.

Rédaction : Hugo Touzé

Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*) Pink-footed Goose :


L'individu observé depuis le 25/09 à la Grande Noë / Val-de-Reuil (27) est revu jusqu'au 31/10 au moins ; les 3 oiseaux (phot.) observés précédemment sur Ouessant (29) y sont notés jusqu'au 07/10 ; 1 1A (phot.) le 16/10 puis deux (phot.) à partir du 27/10 – individus domestiques - à l'étang du Dordu / Langoëlan (56) (J.-Y. Nicolas) ; 1 (phot.) le 28/10 à l'Emprunt du site de Chantecoq / Giffaumont-Champaubert (51) (W. Guillet).



Oie à bec court (*Anser brachyrhynchus*) – Langoëlan / Morbihan (56) (© J.-Y. Nicolas)

Macreuse à front blanc (*Melanitta perspicillata*) Surf Scoter :

1 1A (phot.) à partir du 21/10 au sud de l'Île de Sieck / Santec (29) (A. Chabrolle, M. Diard-Combet et al.).



Macreuse à front blanc (*Melanitta perspicillata*) – Santec / Finistère (29) (© M. Tréguier)

Aigle pomarin (*Aquila pomarina*) Lesser Spotted Eagle :

1 signalé le 22/10 à la Pointe du Teich / Le Teich (33) (PNR Landes de Gascogne).

Aigle criard (*Aquila clanga*) Greater Spotted Eagle :

L'Aigle criard Tõnn bagué en 2008 dans l'ouest de l'Estonie et équipé d'une balise GLS est de nouveau de passage en France durant l'automne donnant lieu à un certain nombre de données issues des localisations émises par sa balise ainsi qu'à plusieurs observations directes.

Autres observations : 1 le 23/10 dans les marais du Vigueirat / Mas-Thibert (13) (C. Pappalardo) ; les aigles qui fréquentent le secteur du Charnier et du Scamandre (30) y sont notés à partir du 24/10 (3 individus) ; 1 adulte (individu habituel) à partir du 30/10 dans la Réserve de Bergusté / Saint-Martin-de-Seignanx (40) (F. Cazaban).

Faucon sacre (*Falco cherrug*) Saker Falcon :

Le mâle 1A qui stationnait dans les Cévennes depuis le 29/09/2018 a été retrouvé mort le 24/10 à Saint-Laurent-de-Trèves (48). La mort de l'individu remonterait au 09/10 (fide R. Nadal). Cet oiseau d'origine inconnue avait été récupéré affaibli par un centre de soins le 24/08/2018 près de Stuttgart et équipé d'une balise GPS puis relâché le 25/05/2018 à Mössingen.

Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*) Sociable Plover :

1 le 10/10 à Radonvilliers (10) (T. Jourdain) ; 1 (phot.) du 12 au 27/10 à Alteville / Tarquimpol (57) et Assenoncourt (57) (M. Poumarat, F. Poumarat *et al.*) ; 1 (phot.) le 16/10 aux Champarts / Rolleboise (78) (R. Jugieux) ; 1 (phot.) les 23 et 26/10 à l'étang de Beaurepaire / Cléré-sur-Layon (49) et Saint-Maurice-la-Fougereuse (79) (P. Dufour *et al.*) ; 1 (phot.) le 25/10 au Lac de la forêt d'Orient / Piney (10) (S. Gardien *et al.*).



Vanneau sociable (*Vanellus gregarius*) – Assenoncourt / Moselle (57) (© T. Lux)

Bécasseau rousset (*Tryngites subruficollis*) Buff-breasted Sandpiper :

1 1A (phot.) le 01/10 dans la Réserve Ornithologique du Teich (33) (Équipe de la réserve).

Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*) Lesser Yellowlegs :

1 1A (phot.) du 06 au 14/10 à Herbignac (44) (J.-M. Vailhen *et al.*) et 1 1A (phot.) à partir du 26/10 à Nangis (77) (C. Bray *et al.*).



Chevalier à pattes jaunes (*Tringa flavipes*) – Nangis / Seine-et-Marne (77) (© B. Luneau)

Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*) Long-billed Dowitcher :

1 1A (phot.) du 20 au 22/10 dans la Réserve Naturelle Nationale de Moëze / Moëze (17) (D. Robin *et al.*).



Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*) – Moëze / Charente-Maritime (17) (© D. Robin)



Bécassin à long bec (*Limnodromus scolopaceus*) – Moëze / Charente-Maritime (17) (© D. Robin)

Sterne voyageuse (*Sterna bengalensis*) Lesser Crested Tern :

1 adulte (phot.) du 15 au 20/10 à proximité de l'Île Txingudy / Hendaye (64) (J.-F. Esparcia *et al.*).



Sterne voyageuse (*Sterna bengalensis*) – Hendaye / Pyrénées Atlantiques (64) (© M. Larranaga Etxeberria)

Guillemot à miroir (*Cephus grylle*) Black Guillemot :

L'individu de deuxième année observé précédemment du 02/11/2017 au 24/01/2018 puis du 1^{er} au 26/05/2018 est revu (phot.) à partir du 15/10 dans le secteur de la plage des sables blancs / Concarneau (29) (J. Quentel *et al.*). Deux individus le 27/10 (dont possiblement un individu déjà observé à Saint-Marcouf) à Fontenay-sur-Mer (50) (J. Jean-Baptiste *et al.*).



Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*) – Concarneau / Finistère (29) (© J. Quentel)

Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*) Blyth's Pipit :

2 oiseaux de premières années ensemble (phot. et enregistrés) à partir du 18/10 (H. Touzé, R. Seitre, S. Havet *et al.*) rejoint par un troisième individu le 21/10 uniquement (F. Veyrunes, J. Renoult *et al.*) puis au minimum un seul du 25 au 29/10 à Porz Doun / Ouessant (29). Effectif exceptionnel en Europe de l'ouest, les oiseaux cantonnés sur un secteur restreint auront permis de belles observations en compagnie parfois directe de bruants lapons et d'un Pipit à gorge rousse.



Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*) Individu n°1 – Ouessant / Finistère (29) (© M. Maire)



Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*) Individu n°1 – Ouessant / Finistère (29) (© F. Jallu)



Pipit de Godlewski (*Anthus godlewskii*) Individu n°2 – Ouessant / Finistère (29) (© J. Courtin)

Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*) Olive-backed Pipit :

1 (enregistré) le 13/10 à Lège-Cap-Ferret (33) (S. Wroza) ; 1 trouvé le 13/10 à Ty Crenn puis retrouvé (phot. et enregistré) le 14/10 à Kernigou / Ouessant (29) (J. Renault *et al.*) ; 1 (enregistré) le 14/10 à Lège-Cap-Ferret (33) (S. Wroza & P. Legay) ; 1 (phot. et enregistré.) les 23 et 24/10 à l'ouest de Cost Ar Reun / Ouessant (29) (J. Bottinelli *et al.*).



Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*) – Kernigou Ouessant / Finistère (29) (© S. Desbrosses)



Pipit à dos olive (*Anthus hodgsoni*) – Cost Ar Reun Ouessant / Finistère (29) (© F. Veyrunes)

Bergeronnette de Béringie (*Motacilla tschutschensis*) Eastern Yellow Wagtail :

1 1A (phot.) probable le 18/10 à Anter / Sauzon (56) (M. Giroud). Individu non enregistré.



Probable Bergeronnette de Béringie (*Motacilla tschutschensis*) – Sauzon / Morbihan (56) (© M. Giroud)

Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*) Red-flanked Bluetail :

1 1A (phot.) le 08/10 sur la digue du Braek / Grande-Synthe (59) (M. Roca *et al.*) et 1 1A (phot.) ce même jour trouvé à la Capitainerie du Grand Maritime de Dunkerque (59) et observé jusqu'au 14/10 (D. Haubreux *et al.*).



Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*) – Grande-Synthe / Nord (59) (© M. Roca)



Robin à flancs roux (*Tarsiger cyanurus*) – Dunkerque / Nord (59) (© J. Piette)

Fauvette épervière (*Sylvia nisoria*) Barred Warbler :

1 1A le 06/10 au parc du vent / Dunkerque (59) (S. Chanel & V. Dourlens) ; 1 1A (phot.) le 08/10 à Keranchas / Ouessant (29) (N. Issa *et al.*) revue le 09/10 à Stang Yusin / Ouessant (29) (J. Renoult *et al.*) ; 1 1A (phot.) les 19 et 20/10 sur l'Île de Molène (29) (P. Le Maréchal, A. De Broyer *et al.*) ; 1 1A (phot.) le 21/10 à Cayeux-sur-Mer (80) (A. Reboul & V. Condal).

Fauvette babillarde orientale (*S. curruca blythi/halimodendri*) Siberian / Desert Lesser Whitethroat :

1 1A de type *blythi* (phot. et enregistrée) du 15 au 18/10 au Marais du Kun / Ouessant (29) (N. Issa, L. Spanneut, F. Jallu *et al.*) ; 1 individu (phot.) de type *halimodendri* (ayant des tiques autour des yeux) du 15 au 20/10 (au moins) à proximité de l'Hôtel Ar Men / Sein (29) (P.-J. Dubois, O. Penard, M. Vaslin, B. Segerer, S. Reeber, M. Duquet, M. Zucca *et al.*) ; 1 1A de type *blythi* (phot.) du 19 au 25/10 entre l'Ar Men et le Kestell / Sein (29) (obs collective) ; 1 (phot.) type *blythi* du 22 et 26/10 dans le bourg de Lampaul / Ouessant (29) (P. de Ferrière, K. Debusschere *et al.*).



Fauvette babillarde orientale (*Sylvia curruca blythi*) – Marais du Kun Ouessant / Finistère (29) (© F. Jallu)



Fauvette babillarde orientale (*Sylvia curruca blythi*) – Cimetière Ouessant / Finistère (29) (© P. Dufour)



Fauvette babillarde orientale (*Sylvia curruca blythii*) – Sein / Finistère (29) (© S. Reeber)

Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*) River Warbler :

1 1A (phot.) du 8 au 13/10 au Pré de Joux / Arnas (69) (G. Corsand *et al.*)



Locustelle fluviatile (*Locustella fluviatilis*) – Arnas / Rhône (69) (© G. Corsand)

Rousserolle isabelle (*Acrocephalus agricola*) Paddyfield Warbler :

1 le 29/10 dans la Réserve Naturelle Nationale de la Baie de Somme (30) (A. Leprêtre).

Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*) Blyth's Reed Warbler :

1 1A (phot.) capturée et bagué le 06/10 au Fort Vert / Marck (62) (F. Schneider *et al.*) ; 1 1A (phot.) le 09/10 trouvée par C. Morvan puis capturée et baguée par W. Raitière *et al.* à la Chapelle Notre Dame de Bon Voyage / Ouessant (29) ; 1 (phot.) le 19/10 à Loqueltas / Ouessant (29) (F. Bouzendorf, S. Vincent *et al.*).



Rousserolle des buissons (*Acrocephalus dumetorum*) – Ouessant / Finistère (29) (© H. Touzé)

Pouillot de Pallas (*Phylloscopus proregulus*) Pallas's Leaf Warbler :

1 (phot.) du 18 au 19/10 à Kerzoncou / Ouessant (29) (T. Dagonet *et al.*) ; 1 le 25/10 à Prad Meur / Ouessant (29) (C. Thébaud *et al.*).

Pouillot brun (*Phylloscopus fuscus*) Dusky Warbler :

1 (enregistré) du 21 au 24/10 dans la Réserve Naturelle Nationale de Moëze / Moëze (17) (J. Dupuy *et al.*) ; 1 le 21/10 à Ar Reun / Ouessant (29) (L. Pelloli *et al.*) ; 1 1A capturé et bagué (phot.) le 24/10 à la Station de baguage de Trunvel / Tréogat (29) (G. Guyot *et al.*) et 1 1A capturé et bagué (phot.) ce même jour dans la roselière de Saint-Seurin / Talmont-sur-Gironde (17) (B. Bayou, A. Kim, O. Chesneau & J. Chesneau) ; 1 1A capturé et bagué (phot.) le 31/10 au Lac de Grand-Lieu / Saint-Philbert-de-Grand-Lieu (44) (J. Mérot & S. Reeber).



Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*) à gauche – Saint-Philbert-de-Grand-Lieu / Loire-Atlantique (44) (© J. Merot)



Pouillot brun (*Phylloscopus fuscatus*) – Tréogat / Finistère (29) (© G. Guyot)

Pouillot de Schwarz (*Phylloscopus schwarzi*) Radde's Warbler :

1 (enregistré) du 16 au 19/10 à Park Raden / Ouessant (29) (M. Celej, A. Da Silva *et al.*).

Roselin cramoisi (*Erythrinus erythrinus*) Common Rosefinch :

L'individu 1A observé au Marais du Kun et Kerbrad / Ouessant (29) est revu jusqu'au 01/10 ; 1 1A (phot.) est capturé et bagué le 04/10 à la station de baguage du marais du Niou / Ouessant (29) (J. Gernigon, J. Gonin *et al.*) ; 1 1A (phot.) le 07/10 à Audinghen (62) (F. Toulotte & F. Schneider) et 1 1A (phot.) le même jour à Barcaggio (2A) (T. Galewski, I. Muller & M. Briseño Jaramillo) ; 3 le 20/10 dans le secteur de Kéridreux / Ouessant (29) (A. De Broyer & T. Guillotsson) et 1 1A ce même jour à Lampaul-Plouarzel (29) (M. Champion) ; 1 1A (phot.) capturé et bagué le 25/10 au Marais des Estagnets / Hyères (83) (A. Audevard).



Roselin cramoisi (*Erythrinus erythrinus*) – Hyères / Var (83) (© A. Audevard)



Roselin cramoisi (*Erythrinus erythrinus*) – Barcaggio / Haute-Corse (2A) (© T. Galewski)

Bruant rustique (*Emberiza rustica*) Rustic Bunting :

1 1A (phot. et enregistré) au-dessus du vallon d'Arland / Ouessant (29) (P. Dufour, A. Reboul, F. Veyrunes *et al.*) ; 1 1A (phot.) à Punel / Ouessant (29) le 21/10 (C. Haag *et al.*) ; 1 (enregistré) le 30/10 au Cromlec'h / Ouessant (29) (S. Wroza). De nouveau un joli triplé pour Ouessant !



Bruant rustique (*Emberiza rustica*) – Arland Ouessant / Finistère (29) (© B. Luneau)



Bruant rustique (*Emberiza rustica*) – Punel Ouessant / Finistère (29) (© J.-M. Guilpain)